

Таблица - Лечебно-профилактические бактериофаги и их целевая направленность

Наименование препарата бактериофага	Специфическая направленность
Монокомпонентные	
Стафилококковый	<i>Staphylococcus</i> spp. (<i>S. aureus</i>)
Стрептококковый	<i>Streptococcus</i> spp. (в том числе, <i>Enterococcus</i> spp.)
Псевдомонас аеругиноза (синегнойный)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Коли	<i>Escherichia coli</i>
Протейный	<i>Proteus mirabilis</i> и <i>P. vulgaris</i>
Дизентерийный поливалентный	<i>Shigella flexneri</i> 1,2,3,4,6 сероваров; <i>S. sonnei</i>
Брюшнотифозный	<i>Salmonella typhi</i>
Сальмонеллезный гр. АВСДЕ	<i>S. typhimurium</i> , <i>S. paratyphi A</i> , <i>S. paratyphi B</i> , <i>S. heidelberg</i> , <i>S. newport</i> , <i>S. choleraesuis</i> , <i>S. oranienburg</i> , <i>S. infantis</i> , <i>S. dublin</i> , <i>S. enteritidis</i> , <i>S. anatum</i> , <i>S. newlands</i>
Клебсиелл пневмонии	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
Комбинированные	
Коли-протейный	<i>E. coli</i> , <i>P. mirabilis</i> и <i>P. vulgaris</i>
Клебсиеллезный поливалентный	<i>K. pneumoniae</i> , <i>K. ozaenae</i> , <i>K. rhinoscleromatis</i>
Пиобактериофаг поливалентный очищенный	<i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>P. mirabilis</i> , <i>P. vulgaris</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>K. pneumoniae</i>
Секстафаг® Пиобактериофаг поливалентный	<i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>P. vulgaris</i> , <i>P. mirabilis</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>E. coli</i>
Пиобактериофаг комплексный	<i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp., <i>P. mirabilis</i> , <i>P. vulgaris</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>K. oxytoca</i>
Интести	<i>S. flexneri</i> 1, 2, 3, 4, 6 сероваров, <i>S. sonnei</i> , <i>S. typhimurium</i> , <i>S. paratyphi A</i> , <i>S. paratyphi B</i> , <i>S. heidelberg</i> , <i>S. newport</i> , <i>S. choleraesuis</i> , <i>S. oranienburg</i> , <i>S. infantis</i> , <i>S. dublin</i> , <i>S. enteritidis</i> , <i>S. anatum</i> , <i>S. newlands</i> , <i>P. mirabilis</i> и <i>P. vulgaris</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>P. aeruginosa</i>

ПРОИЗВОДСТВО

Организация производства лечебно-профилактических бактериофагов осуществляется согласно действующим государственным санитарным правилам с учетом требований системы обеспечения качества надлежащей