
**Нимесулид, гранулы
для приготовления суспензии
для приёма внутрь**

ФС.3.1.0076.18

**Нимесулид, гранулы
для приготовления суспензии
для приёма внутрь**

**Nimesulidi granulae
pro suspensione ad usum peroralem**

Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат нимесулид, гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Гранулы», ОФС «Суспензии» и ниже приведенным требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества нимесулида $C_{13}H_{12}N_2O_5S$.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с ОФС «Гранулы» и ОФС «Суспензии».

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания нимесулида на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания нимесулида на хроматограмме стандартного раствора (раздел «Количественное определение»).

Размер гранул. В соответствии с ОФС «Ситовой анализ».

Седиментационная устойчивость. В соответствии с ОФС «Суспензии» в условиях, указанных в инструкции по медицинскому применению препарата.

Размер частиц. В соответствии с ОФС «Суспензии».